



FYT
FIJAMOS EL MUNDO



Solar FYT
KitSOLAR
DECK


Estructura de Aluminio para
Instalación Fotovoltaica



SISTEMA KitSolar INCLINADO

Sistema de estructura de soporte de placas solares que permite dar una inclinación a las placas para una mejor optimización.

Recomendada para cubiertas orientadas al Sur.




SolarFYT Pro TPO



SISTEMA KitSolar COPLANAR

Sistema de estructura de soporte de placas solares en las que las placas solares se instalan paralelas a la cubierta.

Recomendada en Cubiertas inclinadas, Cubiertas cilíndricas y Cubierta esféricas. Orientadas al Este y Oeste.



DESGLOSE DE PIEZAS

Pieza 40x40x4m.
Medida: L-100 mm. M-10
Sistema: Inclinado
Ref: 7514/C FYT



Perfil Estructura 52/32m.
Sistema: Inclinado
Ref: 7412/C FYT



Pieza 40x40x4m.
Medida: L-140 mm. M-10
Sistema: Inclinado
Ref: 7514/L FYT



Perfil Estructura 80/40m.
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 7413 FYT



Perfil Diagonal
Sistema: Inclinado
Ref: 7511 FYT



Pieza 60x40x4m.
Medida: L-60 mm. M-10
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 7513/M10 FYT




Gancho Fijación
Medida: Perfiles M-12
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 7432/12 FYT



Fijación Intermedia
Medida: Módulos 50 mm.
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 7434/C FYT





Fijación Final
Medida: 50 mm.
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 7435/35 FYT



Regleta Corta
Medida: (P. 40 mm.) 50 mm. M-80
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 7440/C8 FYT



Tornillo Hexagonal
Medida: 8x10 mm. Acero Inox (A2)
Sistema: Inclinado
Ref: 933-8/10 FYT



Regleta Media
Medida: (Perfil 40 mm.) M-80
Sistema: Inclinado
Ref: 7440/M FYT



Tornillo Hexagonal
Medida: 8x16 mm. Acero Inox (A2)
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 933-8/16 FYT



Regleta Larga
Medida: (Perfil 40 mm.) M-80
Sistema: Coplanar
Ref: 7440/L FYT



Tornillo Hexagonal
Medida: 10x20 mm. Acero Inox (A2)
Sistema: Inclinado
Ref: 933-10/20 FYT



Regleta Corta (Click and Go)
Medida: 28 mm.
Sistema: Inclinado
Ref: 7450/C FYT



Tornillo Allen
Medida: 8x30 mm. Acero Inox (A2)
Sistema: Inclinado y Coplanar
Ref: 912-8/30 FYT

Junta EPDM Aislante Doble Cara

Medida: (40 mm. / e=3 mm.)

Sistema: Inclinado

Ref: 7566/40DC FYT



Arandela Plana Doble

Medida: M-8 Acero Inox

Sistema: Inclinado

Ref: 9021-8 FYT

Tuerca Hexagonal

Medida: M-10 Acero Inox

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 934-10 FYT



Arandela Plana

Medida: M-10 Acero Inox

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 125-10 FYT

Arandela Grower

Medida: M-10 Acero Inox

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 7980-10 FYT



Arandela Plana

Medida: M-8 Acero Inox

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 125-8 FYT

Arandela Grower

Medida: M-8 Acero Inox

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 7980-8 FYT



PIEZAS SOPORTE MECÁNICO

Pieza de soporte mecánico para la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas impermeabilizadas de TPO.

SolarFYT Pro TPO

Medida: 180 x 180 mm

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 801010




SolarFYT Pro PPT

Medida: 180 x 180 mm

Sistema: Inclinado y Coplanar

Ref: 802030



FYT
FIJAMOS EL MUNDO

 www.faytexsl.com

 +34 916 945 561

   [fijacionesfyt](https://www.instagram.com/fijacionesfyt)

 Camino de Polvoranca, 6 P.I. Polvoranca · 28914 Leganés Madrid España

