VIAVAC

VACUUM LIFTING

MAQUINAS DE ELEVAÇAO A VACUO

www.painelstock.pt

PainelStock

Máquinas de Vácuo para Painel

CBC 4

A CBC4 está equipada para levantar painéis:
De fachada (tanto na horizontal como na vertical);
Tem uma capacidade de elevação de 250Kg ou 400Kg (dependendo da ventosa equipada).
Sendo compacta levanta painéis até 12m.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;
Tanques de vácuo independentes para cada circuito.

CBC 4/FX

A CBC4/FX está equipada para levantar painéis:
De cobertura;
De fachada (tanto na horizontal como na vertical);
Tem uma capacidade de elevação de 160Kg ou 200kg (dependendo das ventosas equipadas).
Sendo compacta levanta painéis até 10m.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;
Tanques de vácuo independentes para cada circuito.

CB5

A CB5 está equipada para levantar painéis:
De cobertura;
De fachada (tanto na horizontal como na vertical);
Tem uma capacidade de elevação de 800Kg (dependendo das ventosas equipadas).
Sendo um equipamento modular permite uma variedade de configurações para diversos tipos de painel.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;
Tanques de vácuo independentes para cada circuito.

Rua Pedro Nunes nº38 N - Arroteia
diogo@painelstock.pt
info@painelstock.pt
914 096 163

PainelStock

Máquinas de Vácuo para Vidro

GB2C

A GB2C, para vidros curvos permite levantar vidros até 300Kg com um raio de 800mm.
Rotação de 360º e inclinação de 90º.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;



GBXL

A GBXL têm uma capacidade de elevação máxima de 1000 Kg.
Rotação de 360º e inclinação de 90º com bloqueios a cada 18º.
Possível de vir equipada com braço de inclinação motorizado.
Possui 5 configurações.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;

GBH

A GBH para vidros lisos, possui uma capacidade de elevação de 1800Kg.
Rotação de 360º e inclinação de 90º com sistema por comando.
Possui 7 diferentes configurações.

Componentes de Segurança

Quatro circuitos de vácuo independentes.
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo.

Rua Pedro Nunes nº38 N - Arroteia
diogo@painelstock.pt
info@painelstock.pt
914 096 163

PainelStock

Máquinas de Vácuo para Vidro e Acessório

GBX2

A GBX2, permite levantar vidros até 800Kg.
Rotação de 360º com 12 posições diferentes.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;

GBL3

A GBL3 têm uma capacidade de elevação para levantar vidros até 250Kg na sua forma básica e 500Kg na sua forma estendida.
Rotação de 360º com 8 posições diferentes.

Componentes de Segurança

Duplo-circuito de vácuo;
Aviso sonoro de baixo nível de vácuo;



CraneArm

A grua telescópica Viavac está disponível em aço ou alumínio.
Em aço eleva estendida 1000Kg, retraída 1500Kg.
Em alumínio estendida levanta 1000Kg e retraída 650Kg.



Rua Pedro Nunes nº38 N - Arroteia
diogo@painelstock.pt
info@painelstock.pt
914 096 163

PainelStock