



Deck FYT EDS-S



Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT EDS-S 4,8x50	5061154805000	4,8x50	45	1.000
Deck FYT EDS-S 4,8x60	5061154806000	4,8x60	55	500
Deck FYT EDS-S 4,8x70	5061154807000	4,8x70	60	500
Deck FYT EDS-S 4,8x80	5061154808000	4,8x80	70	500
Deck FYT EDS-S 4,8x90	5061154809000	4,8x90	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x100	5061154810000	4,8x100	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x110	5061154811000	4,8x110	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x120	5061154812000	4,8x120	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x130	5061154813000	4,8x130	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x140	5061154814000	4,8x140	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x150	5061154815000	4,8x150	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x160	5061154816000	4,8x160	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x170	5061154817000	4,8x170	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x180	5061154818000	4,8x180	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x200	5061154820000	4,8x200	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x220	5061154822000	4,8x220	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x240	5061154824000	4,8x240	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x260	5061154826000	4,8x260	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x280	5061154828000	4,8x280	80	500
Deck FYT EDS-S 4,8x300	5061154830000	4,8x300	80	500


EUROFAST


Deck FYT EDS-B




Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT EDS-B 4,8x50	5062154805000	4,8x50	50	1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x60	5062154806000	4,8x60	50	1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x70	5062154807000	4,8x70	50	1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x80	5062154808000	4,8x80	50	1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x90	5062154809000	4,8x90	50	1.000
Deck FYT EDS-B 4,8x100	5062154810000	4,8x100	80	500
Deck FYT EDS-B 4,8x110	5062154811000	4,8x110	80	500
Deck FYT EDS-B 4,8x120	5062154812000	4,8x120	80	500
Deck FYT EDS-B 4,8x130	5062154813000	4,8x130	100	500
Deck FYT EDS-B 4,8x140	5062154814000	4,8x140	100	500
Deck FYT EDS-B 4,8x150	5062154815000	4,8x150	100	500
Deck FYT EDS-B 4,8x180	5062154818000	4,8x180	120	500
Deck FYT EDS-B 4,8x210	5062154821000	4,8x210	120	500
Deck FYT EDS-B 4,8x240	5062154824000	4,8x240	120	500
Deck FYT EDS-B 4,8x260	5062154826000	4,8x260	120	500
Deck FYT EDS-B 4,8x280	5062154828000	4,8x280	120	500
Deck FYT EDS-B 4,8x300	5062154830000	4,8x300	120	500



EUROFAST




Deck FYT Hex CE



Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT Hex CE 4,8x60	5064154806000	4,8x60	50	500
Deck FYT Hex CE 4,8x70	5064154807000	4,8x70	50	500
Deck FYT Hex CE 4,8x80	5064154808000	4,8x80	50	500
Deck FYT Hex CE 4,8x90	5064154809000	4,8x90	50	500
Deck FYT Hex CE 4,8x100	5064154810000	4,8x100	50	500
Deck FYT Hex CE 4,8x120	5064154812000	4,8x120	75	500
Deck FYT Hex CE 4,8x140	5064154814000	4,8x140	75	500
Deck FYT Hex CE 4,8x160	5064154816000	4,8x160	105	500
Deck FYT Hex CE 4,8x180	5064154818000	4,8x180	120	500
Deck FYT Hex CE 4,8x200	5064154820000	4,8x200	120	500
Deck FYT Hex CE 4,8x220	5064154822000	4,8x220	120	500
Deck FYT Hex CE 4,8x240	5064154824000	4,8x240	120	500
Deck FYT Hex CE 4,8x260	5064154826000	4,8x260	120	500
Deck FYT Hex CE 4,8x280	5064154828000	4,8x280	120	500
Deck FYT Hex CE 4,8x300	5064154830000	4,8x300	120	500


EUROFAST


Deck FYT EFHD




Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT EFHD 6,3x30	5066156303000	6,3x30	25	1.000
Deck FYT EFHD 6,3x45	5066156304500	6,3x45	40	1.000
Deck FYT EFHD 6,3x60	5066156306000	6,3x60	55	500
Deck FYT EFHD 6,3x70	5066156307000	6,3x70	60	500
Deck FYT EFHD 6,3x80	5066156308000	6,3x80	60	500
Deck FYT EFHD 6,3x100	5066156310000	6,3x100	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x130	5066156313000	6,3x130	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x160	5066156316000	6,3x160	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x180	5066156318000	6,3x180	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x200	5066156320000	6,3x200	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x230	5066156323000	6,3x230	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x250	5066156325000	6,3x250	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x275	5066156327500	6,3x275	70	500
Deck FYT EFHD 6,3x300	5066156330000	6,3x300	70	500



EUROFAST




Deck FYT DFHD



Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT DFHD 6,7x32	5067136703200	6,7x32	32	1.000
Deck FYT DFHD 6,7x50	5067136705000	6,7x50	50	1.000
Deck FYT DFHD 6,7x75	5067136707500	6,7x75	75	1.000
Deck FYT DFHD 6,7x100	5067136710000	6,7x100	75	1.000
Deck FYT DFHD 6,7x125	5067136712500	6,7x125	100	500
Deck FYT DFHD 6,7x150	5067136715000	6,7x150	100	500
Deck FYT DFHD 6,7x175	5067136717500	6,7x175	100	500
Deck FYT DFHD 6,7x200	5067136720000	6,7x200	100	500
Deck FYT DFHD 6,7x225	5067136722500	6,7x225	100	500
Deck FYT DFHD 6,7x250	5067136725000	6,7x250	100	500


EUROFAST


Deck FYT EDS-B A4




Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT EDS-B A4 4,8x60	5062194806000	4,8x60	50	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x80	5062194808000	4,8x80	50	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x100	5062194810000	4,8x100	50	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x120	5062194812000	4,8x120	75	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x140	5062194814000	4,8x140	75	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x160	5062194816000	4,8x160	120	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x180	5062194818000	4,8x180	120	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x210	5062194821000	4,8x210	120	500
Deck FYT EDS-B A4 4,8x240	5062194824000	4,8x240	120	500



EUROFAST®



Deck FYT Hex CE A4



Descripción	Referencia	DxL mm.	L Rosca mm.	Embalaje uds.
Deck FYT Hex CE A4 4,8x140	5064194814000	4,8x140	75	500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x160	5064194816000	4,8x160	105	500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x180	5064194818000	4,8x180	120	500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x200	5064194820000	4,8x200	120	500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x220	5064194822000	4,8x220	120	500
Deck FYT Hex CE A4 4,8x240	5064194824000	4,8x240	120	500


EUROFAST®


Deck FYT TRPS-45

Diámetro
Ø 45 mm

Cabeza PH2



Instalación

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforación de
la chapa base

Punta
Punta – S
Endurecida

Material
Poliamida PA6

Material
Zincado con un
recubrimiento
de Magni-Silver

Espesor Acero
> 0,70 ≤ 0,88 mm

Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TRPS 40	5031610030050	35-44	30	50	250
Deck FYT TRPS 50	5031610030060	45-54	30	60	250
Deck FYT TRPS 60	5031610030070	55-64	30	70	250
Deck FYT TRPS 70	5031610030080	65-74	30	80	250
Deck FYT TRPS 80	5031610060060	75-84	60	60	250
Deck FYT TRPS 90	5031610060070	85-94	60	70	250
Deck FYT TRPS 100	5031610060080	95-104	60	80	250
Deck FYT TRPS 110	5031610060090	105-114	60	90	250
Deck FYT TRPS 120	5031610090070	115-124	90	70	250
Deck FYT TRPS 130	5031610090080	125-134	90	80	250
Deck FYT TRPS 140	5031610090090	135-144	90	90	250
Deck FYT TRPS 150	5031610120070	145-154	120	70	250
Deck FYT TRPS 160	5031610120080	155-164	120	80	250
Deck FYT TRPS 170	5031610120090	165-174	120	90	250
Deck FYT TRPS 180	5031610150070	175-184	150	70	250
Deck FYT TRPS 190	5031610150080	185-194	150	80	250
Deck FYT TRPS 200	5031610150090	194-205	150	90	250



EUROFAST



Deck FYT BTRPS-45

Diámetro
Ø 45 mm

Cabeza PH2

Instalación

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforación de
la chapa base

Punta
Punta - S
Endurecida

Material
Poliamida PA6

Material
Zincado con un
recubrimiento
de Magni-Silver

Espesor Acero
> 0,70 ≤ 0,88 mm

Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT BTRPS 40	5034610030050	35-44	30	50	250
Deck FYT BTRPS 50	5034610030060	45-54	30	60	250
Deck FYT BTRPS 60	5034610030070	55-64	30	70	250
Deck FYT BTRPS 70	5034610030080	65-74	30	80	250
Deck FYT BTRPS 80	5034610060060	75-84	60	60	250
Deck FYT BTRPS 90	5034610060070	85-94	60	70	250
Deck FYT BTRPS 100	5034610060080	95-104	60	80	250
Deck FYT BTRPS 110	5034610060090	105-114	60	90	250
Deck FYT BTRPS 120	5034610090070	115-124	90	70	250
Deck FYT BTRPS 130	5034610090080	125-134	90	80	250
Deck FYT BTRPS 140	5034610090090	135-144	90	90	250
Deck FYT BTRPS 150	5034610120070	145-154	120	70	250
Deck FYT BTRPS 160	5034610120080	155-164	120	80	250
Deck FYT BTRPS 170	5034610120090	165-174	120	90	250
Deck FYT BTRPS 180	5034610150070	175-184	150	70	250
Deck FYT BTRPS 190	5034610150080	185-194	150	80	250
Deck FYT BTRPS 200	5034610150090	194-205	150	90	250



EUROFAST



Deck FYT TLKS-45

Diámetro
Ø 45 mm

Cabeza PH2



Instalación

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforación de
la chapa base

Punta
Punta – S
Endurecida

Material
Polipropileno (PP)

Material
Zincado con un
recubrimiento
de Magni-Silver

Espesor Acero
> 0,70 ≤ 0,88 mm

Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TLKS 40	5030630020060	35-44	20	60	250
Deck FYT TLKS 50	5030630035050	45-54	35	50	250
Deck FYT TLKS 60	5030630035060	55-64	35	60	250
Deck FYT TLKS 70	5030630035070	65-74	35	70	250
Deck FYT TLKS 80	5030630065050	75-84	65	50	250
Deck FYT TLKS 90	5030630065060	85-94	65	60	250
Deck FYT TLKS 100	5030630085050	95-104	85	50	250
Deck FYT TLKS 110	5030630085060	105-114	85	60	250
Deck FYT TLKS 120	5030630105050	115-124	105	50	250
Deck FYT TLKS 130	5030630105060	125-134	105	60	250
Deck FYT TLKS 140	5030630105070	135-144	105	70	250
Deck FYT TLKS 150	5030630135050	145-154	135	50	250
Deck FYT TLKS 160	5030630135060	155-164	135	60	250
Deck FYT TLKS 170	5030630135070	165-174	135	70	250
Deck FYT TLKS 180	5030630165050	175-184	165	50	250
Deck FYT TLKS 190	5030630165060	185-194	165	60	250
Deck FYT TLKS 200	5030630185050	194-205	185	50	250



EUROFAST®



Deck FYT TRPB-45

Diámetro
Ø 45 mm

Cabeza Torx 25

Instalación

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforación de
la chapa base

Punta
Punta Broca
Reducida

Material
Poliamida PA6

Material
Zincado con un
recubrimiento
de Magni-Silver

Espesor Acero
≤ máx 2 x 1,25 mm

Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TRPB 40	5031620030050	35-44	30	50	250
Deck FYT TRPB 50	5031620030060	45-54	30	60	250
Deck FYT TRPB 60	5031620030070	55-64	30	70	250
Deck FYT TRPB 70	5031620030080	65-74	30	80	250
Deck FYT TRPB 80	5031620060060	75-84	60	60	250
Deck FYT TRPB 90	5031620060070	85-94	60	70	250
Deck FYT TRPB 100	5031620060080	95-104	60	80	250
Deck FYT TRPB 110	5031620060090	105-114	60	90	250
Deck FYT TRPB 120	5031620090070	115-124	90	70	250
Deck FYT TRPB 130	5031620090080	125-134	90	80	250
Deck FYT TRPB 140	5031620090090	135-144	90	90	250
Deck FYT TRPB 150	5031620120070	145-154	120	70	250
Deck FYT TRPB 160	5031620120080	155-164	120	80	250
Deck FYT TRPB 170	5031620120090	165-174	120	90	250
Deck FYT TRPB 180	5031620150070	175-184	150	70	250
Deck FYT TRPB 190	5031620150080	185-194	150	80	250
Deck FYT TRPB 200	5031620150090	194-205	150	90	250



EUROFAST



Deck FYT BTRPB-45

Diámetro
Ø 45 mm

Cabeza Torx 25

Instalación

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforación de
la chapa base

Punta
Punta Broca
Reducida

Material
Poliamida PA6

Material
Zincado con un
recubrimiento de
Magni-Silver

Espesor Acero
≤ máx 2 x 1,25 mm


Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT BTRPB 40	5034620030050	35-44	30	50	250
Deck FYT BTRPB 50	5034620030060	45-54	30	60	250
Deck FYT BTRPB 60	5034620030070	55-64	30	70	250
Deck FYT BTRPB 70	5034620030080	65-74	30	80	250
Deck FYT BTRPB 80	5034620060060	75-84	60	60	250
Deck FYT BTRPB 90	5034620060070	85-94	60	70	250
Deck FYT BTRPB 100	5034620060080	95-104	60	80	250
Deck FYT BTRPB 110	5034620060090	105-114	60	90	250
Deck FYT BTRPB 120	5034620090070	115-124	90	70	250
Deck FYT BTRPB 130	5034620090080	125-134	90	80	250
Deck FYT BTRPB 140	5034620090090	135-144	90	90	250
Deck FYT BTRPB 150	5034620120070	145-154	120	70	250
Deck FYT BTRPB 160	5034620120080	155-164	120	80	250
Deck FYT BTRPB 170	5034620120090	165-174	120	90	250
Deck FYT BTRPB 180	5034620150070	175-184	150	70	250
Deck FYT BTRPB 190	5034620150080	185-194	150	80	250
Deck FYT BTRPB 200	5034620150090	194-205	150	90	250



EUROFAST



Deck FYT TWPB-8040



Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TWPB 40	5033620030050	35-44	30	50	250
Deck FYT TWPB 50	5033620030060	45-54	30	60	250
Deck FYT TWPB 60	5033620030070	55-64	30	70	250
Deck FYT TWPB 70	5033620030080	65-74	30	80	250
Deck FYT TWPB 80	5033620060060	75-84	60	60	250
Deck FYT TWPB 90	5033620060070	85-94	60	70	250
Deck FYT TWPB 100	5033620060080	95-104	60	80	250
Deck FYT TWPB 110	5033620060090	105-114	60	90	250
Deck FYT TWPB 120	5033620090070	115-124	90	70	250
Deck FYT TWPB 130	5033620090080	125-134	90	80	250
Deck FYT TWPB 140	5033620090090	135-144	90	90	250
Deck FYT TWPB 150	5033620120070	145-154	120	70	250
Deck FYT TWPB 160	5033620120080	155-164	120	80	250
Deck FYT TWPB 170	5033620120090	165-174	120	90	250
Deck FYT TWPB 180	5033620150070	175-184	150	70	250
Deck FYT TWPB 190	5033620150080	185-194	150	80	250
Deck FYT TWPB 200	5033620150090	194-205	150	90	250



EUROFAST®




Deck FYT TLKB-45

Diámetro
Ø 45 mm

Cabeza Torx 25


Instalación

Se recomienda sobrepasar
en 20 mm la perforación de
la chapa base



Material
Polipropileno (PP)

Material
Zincado con un
recubrimiento de
Magni-Silver



Punta
Punta Broca
Reducida

Espesor Acero
≤ máx 2 x 1,25 mm


Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TLKB 40	5030620020060	35-44	20	60	250
Deck FYT TLKB 50	5030620035050	45-54	35	50	250
Deck FYT TLKB 60	5030620035060	55-64	35	60	250
Deck FYT TLKB 70	5030620035070	65-74	35	70	250
Deck FYT TLKB 80	5030620065050	75-84	65	50	250
Deck FYT TLKB 90	5030620065060	85-94	65	60	250
Deck FYT TLKB 100	5030620085050	95-104	85	50	250
Deck FYT TLKB 110	5030620085060	105-114	85	60	250
Deck FYT TLKB 120	5030620105050	115-124	105	50	250
Deck FYT TLKB 130	5030620105060	125-134	105	60	250
Deck FYT TLKB 140	5030620105070	135-144	105	70	250
Deck FYT TLKB 150	5030620135050	145-154	135	50	250
Deck FYT TLKB 160	5030620135060	155-164	135	60	250
Deck FYT TLKB 170	5030620135070	165-174	135	70	250
Deck FYT TLKB 180	5030620165050	175-184	165	50	250
Deck FYT TLKB 190	5030620165060	185-194	165	60	250
Deck FYT TLKB 200	5030620185050	194-205	185	50	250



EUROFAST®



Deck FYT TLKB-75



Descripción	Referencia	Espesor mm.	Vaina mm.	Tornillo mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TLKB75 40	5030630020060	35-44	20	60	250
Deck FYT TLKB75 50	5030630035050	45-54	35	50	250
Deck FYT TLKB75 60	5030630035060	55-64	35	60	250
Deck FYT TLKB75 70	5030630035070	65-74	35	70	250
Deck FYT TLKB75 80	5030630065050	75-84	65	50	250
Deck FYT TLKB75 90	5030630065060	85-94	65	60	250
Deck FYT TLKB75 100	5030630085050	95-104	85	50	250
Deck FYT TLKB75 110	5030630085060	105-114	85	60	250
Deck FYT TLKB75 120	5030630105050	115-124	105	50	250
Deck FYT TLKB75 130	5030630105060	125-134	105	60	250
Deck FYT TLKB75 140	5030630105070	135-144	105	70	250
Deck FYT TLKB75 150	5030630135050	145-154	135	50	250
Deck FYT TLKB75 160	5030630135060	155-164	135	60	250
Deck FYT TLKB75 170	5030630135070	165-174	135	70	250
Deck FYT TLKB75 180	5030630165050	175-184	165	50	250
Deck FYT TLKB75 190	5030630165060	185-194	165	60	250
Deck FYT TLKB75 200	5030630185050	194-205	185	50	250



EUROFAST



Deck FYT TRP 45

Material
Poliamida PA6



Diámetro
Ø 45 mm

Descripción	Referencia	L mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TRP 45x30	5031004503000	30	250
Deck FYT TRP 45x60	5031004506000	60	250
Deck FYT TRP 45x90	5031004509000	90	250
Deck FYT TRP 45x120	5031004512000	120	250
Deck FYT TRP 45x135	5031004513500	135	250
Deck FYT TRP 45x150	5031004515000	150	250
Deck FYT TRP 45x225	5031004522500	225	125
Deck FYT TRP 45x285	5031004528500	285	125
Deck FYT TLK 45x225	5031004503000	225	125
Deck FYT TLK 45x250	5030004525000	250	125
Deck FYT TLK 45x285	5030004528500	285	125



EUROFAST



Deck FYT BTRP 45

Material
Poliamida PA6



Diámetro
Ø 45 mm

Descripción	Referencia	L mm.	Embalaje uds.
Deck FYT BTRP 45x30	5034004503000	30	250
Deck FYT BTRP 45x60	5034004506000	60	250
Deck FYT BTRP 45x90	5034004509000	90	250
Deck FYT BTRP 45x120	5034004512000	120	250
Deck FYT BTRP 45x135	5034004513500	135	250
Deck FYT BTRP 45x150	5034004515000	150	250
Deck FYT BTRP 45x225	5034004522500	225	125
Deck FYT BTRP 45x285	5034004528500	285	125



EUROFAST



Deck FYT TLK 45

Material
Polipropileno (PP)



Diámetro
Ø 45 mm

Descripción	Referencia	L mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TLK 45x20	5030004502000	20	500
Deck FYT TLK 45x35	5030004503500	35	500
Deck FYT TLK 45x65	5030004506500	65	500
Deck FYT TLK 45x85	5030004508500	85	500
Deck FYT TLK 45x105	5030004510500	105	500
Deck FYT TLK 45x135	5030004513500	135	250
Deck FYT TLK 45x165	5030004516500	165	250
Deck FYT TLK 45x185	5030004518500	185	250
Deck FYT TLK 45x225	5030004522500	225	125
Deck FYT TLK 45x250	5030004525000	250	125
Deck FYT TLK 45x285	5030004528500	285	125
Deck FYT TLK 45x320	5030004532000	320	125



EUROFAST



Deck FYT TLK 75

Material
Polipropileno (PP)



Diámetro
Ø 75 mm

Descripción	Referencia	L mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TLK 75x35	5030007503500	35	250
Deck FYT TLK 75x65	5030007506500	65	250
Deck FYT TLK 75x85	5030007508500	85	250
Deck FYT TLK 75x105	5030007510500	105	250
Deck FYT TLK 75x135	5030007513500	135	250
Deck FYT TLK 75x165	5030007516500	165	250
Deck FYT TLK 75x185	5030007518500	185	250


EUROFAST®


Deck FYT TWP



Material
Poliamida PA6



Dimensión
80 x 40 mm

Descripción	Referencia	L mm.	Embalaje uds.
Deck FYT TWP 30	5033620030000	30	250
Deck FYT TWP 60	5033620060000	60	250
Deck FYT TWP 90	5033620090000	90	250
Deck FYT TWP 120	5033620120000	120	250
Deck FYT TWP 150	5033620150000	150	250



EUROFAST



Deck FYT BIO 45

Material
 Poliamida PA410



Diámetro
 Ø 45 mm

Descripción	Referencia	L mm.	Embalaje uds.
Deck FYT BIO 45x60	5032004506000	60	250
Deck FYT BIO 45x90	5032004509000	90	250
Deck FYT BIO 45x120	5032004512000	120	250



EUROFAST



Deck FYT PLATE OVAL




5051108004000 Deck FYT PLATE OVAL CE 80x40

	Dimensión	80 x 40 mm	Embalaje 500 Uds
	Agujero	Ø 4,85 mm	
	Espesor	1,0 mm	



5051178204000 Deck FYT PLATE OVAL i7 82x40

	Dimensión	82 x 40 mm	Embalaje 100 Uds
	Agujero	Ø 7,0 mm	
	Espesor	1,0 mm	



5051208204000 Deck FYT PLATE OVAL MAQ 82x40

	Dimensión	82 x 40 mm	Embalaje 90 Uds
	Agujero	Ø 4,85 mm	
	Espesor	1,0 mm	



5051308204000 Deck FYT PLATE OVAL DENT 82x40

	Dimensión	82 x 40 mm	Embalaje 35 Uds
	Agujero	Ø 4,85 mm	
	Espesor	1,0 mm	



5051408204000 Deck FYT PLATE OVAL PL 82x40

	Dimensión	82 x 40 mm	Embalaje 90 Uds
	Agujero	Ø 7,0 mm	
	Espesor	1,0 mm	



505300302250 Deck FYT BAR-F CE 2250x30

	Dimensión	2250 x 30 mm	Embalaje 10 Uds
	Agujero	Ø 4,8/8,0 mm	
	Espesor	1,0 mm	



EUROFAST



Deck FYT PLATE RED

ALUZINC


5050100005000 Deck FYT PLATE RED CE 50

	Dimensión	Ø 50 mm	Embalaje 1000 Uds
	Agujero	Ø 4,85 mm	
	Espesor	0,84 mm	


5050100007000 Deck FYT PLATE RED CE 70

	Dimensión	Ø 7,0 mm	Embalaje 1000 Uds
	Agujero	Ø 4,85 mm	
	Espesor	0,5 mm	


505030000500 Deck FYT PLATE RED DENT 50

	Dimensión	Ø 51 mm	Embalaje 1000 Uds
	Agujero	Ø 5,4 mm	
	Espesor	0,84 mm	


505040000500 Deck FYT PLATE RED PL 50

	Dimensión	Ø 51 mm	Embalaje 1000 Uds
	Agujero	Ø 6,7 mm	
	Espesor	0,84 mm	


EUROFAST®
